



Tłumaczenie z języka angielskiego:

Logo: NESCHEN

DoP 2017-01-18

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodna z Załącznikiem III Przepisu Unii Europejskiej numer 305/2011

Dotyczy: przepisów o produktach budowlanych

1. Specyficzna identyfikacja typu produktu:
Fototapeta powlekana - 190 g/m²
2. Rodzaj, partia, numer seryjny lub inny element umożliwiający identyfikację produktu budowlanego zgodnie z Artykułem 11(4):
Partia Nr – patrz opakowanie produktu
Nazwa produktu: **NESCHEN tapeta powlekana**
3. Zamierzony cel lub użytkowanie produktu budowlanego, zgodnie ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidzianą przez producenta:
Dekoracyjna okładzina ścian
4. Nazwa, nazwa handlowa lub zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta (według wymagań Artykułu 11(5)):
NeschenCoating GmbH
Hans-Neschen-Strasse 1 31675 Buckeburg, Niemcy
5. Tam gdzie stosowne, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, który odpowiada za zadania określone w Artykule 12(2):
NIE DOTYCZY
6. System lub systemy oceny lub weryfikacji stałości (AVCP) działania produktu budowlanego zgodnie z postanowieniami Załącznika V:
System 3
7. W przypadku deklaracji własności użytkowych dotyczącej produktu budowlanego będącego przedmiotem zharmonizowanej normy:
Jednostka notyfikowana: [Hoch-Institut, 1508] wykonała rodzaje testów w odniesieniu do odporności na ogień zgodnie z systemem 3 i wydała co następuje:
Sprawozdanie z Testu Nr KB-Hoch-151149-3 i Klasyfikacja zgodnie z DIN EN 13501-1: 2010 /
Odporność na ogień: C-s1, d0
8. W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych, dotyczącej produktu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną:
NIE DOTYCZY

Stopka: www.neschen.com

Neschen Coating GmbH/ Hans-Neschen-Strasse 1 / D-31675 Buckeburg / Telefon: +49 5722 207-0/Faks: +49 5722 207-197 /
email: info@neschen.de

UST-Id.Nr/VAT ID: DE304381415/ AG Stadthagen HRB 201284 / Geschäftsführung / Direktor: Kai Tittgemeyer

Bank: Sparkasse Schaumburg, BIC NOLADE21SHG, IBAN: DE38 2555 1480 0313 5239 79

9. Deklaracja Właściwości Użytkowych

Najważniejsze Charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Odporność na ogień	Klasa C-s1, d0	DIN EN 13501-1:2010
Emisje mające wpływ na zdrowie i/lub chemikalia niebezpieczne dla środowiska (Lotne Związki Organiczne)	Spełnia wymagania (<10ug/g)	RAL-GZ 479 (2002)
Emisje formaldehydu	Spełnia wymagania (95mg/kg)	EN 15102:2007 + A1:2011
Emisje metali ciężkich oraz określonych pierwiastków		RAL-GZ 479 (2002)
Klasa substancji	Wartość Analizy	Wartość Progowa RAL
Arszenik	mg/kg	< 1,0
Ołów	mg/kg	< 1,0
Kadm	mg/kg	< 1,0
Chrom (III-VI)	mg/kg	1,0
Rtęć	mg/kg	< 1,0
Selen	mg/kg	< 1,0
Uwalnianie monomeru chlorku winylu	Spełnia wymagania (0,2mg/kg)	EN 15102:2007 + A1:2011
*NPD = Nie określono właściwości		

Stopka: www.neschen.com

Neschen Coating GmbH / Hans-Neschen-Strasse 1 / D-31675 Buckeburg / Telefon: +49 5722 207-0/Faks: +49 5722 207-197 /

email: info@neschen.de

UST-Id.Nr/VAT ID: DE304381415/ AG StadthagenHRB 201284 / Geschäftsführung / Direktor: Kai Tittgemeyer

Bank: Sparkasse Schaumburg, BIC NOLADE21SHG, IBAN: DE38 2555 1480 0313 5239 79

CE
1508
Neschen Coating GmbH Hans-Neschen-Strasse 1 31675 Buckeburg
15
DoP-2017-01-18 EN 15102:2007+A1:2011
„NESCHEN tapeta powlekana”
Dekoracyjna okładzina ścian
Odporność na ogień Klasa C-s1, d0
Uwalnianie formaldehyduSpełnia wymagania (95mg/kg)
Uwalnianie innych substancji niebezpiecznych:
-metali ciężkich i specyficznych pierwiastków

Arszenik	< 1,0 mg/kg
Kadm	< 1,0 mg/kg
Chrom (III-VI)	1,0 mg/kg
Ołów	<1,0 mg/kg
Rtęć	< 1,0 mg/kg
Selen	< 1,0 mg/kg
Monomer chlorku winylu	Spełnia wymagania (0,2mg/kg)

Tam gdzie nastąpiło odniesienie do Art. 37 lub 38 Szczegółnej Dokumentacji Technicznej, dotyczy wymagań, które spełnia produkt:

NIE DOTYCZY

10. Cechy użytkowe produktu określone w Punktach 1 i 2 są zgodne z charakterystykami podanymi w Punkcie 9. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w Punkcie 4.

Podpisano dla i w imieniu producenta przez:

Dr Werner Markiewicz- podpis

Buckeburg, data: 18.01.2017

Stopka: www.neschen.com

Neschen Coating GmbH / Hans-Neschen-Strasse 1 / D-31675 Buckeburg / Telefon: +49 5722 207-0/Faks: +49 5722 207-197 / email: info@neschen.de

UST-Id.Nr/VAT ID: DE304381415/ AG Stadthagen HRB 201284 / Geschäftsführung / Direktor: Kai Tittgemeyer

Bank: Sparkasse Schaumburg, BIC NOLADE21SHG, IBAN: DE38 2555 1480 0313 5239 79

Zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim.
Gliwice, 2018.11.12. Rep. Nr **128**/2018. Dz.U. 2017/1505

